



RG 6/U-6 Cu/Cu TRISHIELD



Class
A+



KULLANIM ALANLARI

-Bina içi CATV, CCTV sistemlerinde dağıtım kablosu ve düşük zayıflama istenen uydu sistemlerinde bağlantı kablosu olarak kullanılır.
-PE kılıf, harici ve yer altı şebekelerinde kullanılır.

APPLICATION

-It is used as a distribution cable for indoor CATV, CCTV systems and as a connection.
-PE sheath is used as a connection cable in outdoor and underground networks.

KABLO YAPISI

1-İletken	1,02mm Ø Elektrolitik Bakır
2-Yalıtkan	4,60mm Ø Fiziksel Köpük PE
3-1.Ekran	Cu-Pes Bant (100% Kapama)
4-2.Ekran	Elektrolitik Bakır Örgü
5-3.Ekran	Cu-Pes Bant (100% Kapama)
6-Kılıf	7mm Ø PVC Kompaund Beyaz
7-Toplam Ağırlık	PVC 55kg/km
8-Standart Uzunluk	100/500/1000/2000m

CONSTRUCTION


1-Conductor	1,02mm Ø Electrolytic Copper
2-Insulation	4,60mm Ø Physical Foam PE
3-1.Screen	Cu-Pes Tape (100% Coverage)
4-2.Screen	Electrolytic Copper Braid
5-3.Screen	Cu-Pes Tape (100% Coverage)
6-Sheath	7mm Ø PVC Compound White
7-Total Weight	PVC 55kg/km
8-Standard Length	100/500/1000/2000m

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL CHARACTERISTICS

YALITIM DİRENÇİ INSULATION RESISTANCE	EFEKTİF KAPASİTE MUTUAL CAPACITANCE	YAYILMA HIZI VELOCITY OF PROPAGATION	ÇALIŞMA VOLTAJI OPERATING VOLTAGE	TEST VOLTAJI TEST VOLTAGE	BÜKÜLME YARIÇAPI BENDING RADIUS	ÇALIŞMA SICAKLIĞI TEMPERATURE RANGE	EMPEDANS IMPEDANCE	ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ FLAME RETARDANT TEST
>2000MΩxkm	53±2pF/m	82%	1,3kV	3kV	20x Cable Ø	- 40°C - +70°C	75±3Ω	IEC 60332-1-2 DIN EN 60332-1-2 EN 60332-1-2

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER ELECTRICAL CHARACTERISTICS

ZAYIFLAMALAR / ATTENUATIONS (dB)



ZAYIFLAMALAR (20°C) ATTENUATIONS (20°C)

MHz

5 200 400 800 1000 2150 2400 3000

dB/100m

2,8 9,3 13,7 19,1 22 32,5 35,1 39,3

NOTLAR

Bina dışı uygulamalar için PE kılıflı versiyonu mevcuttur.
Alev geciktiricilik testi; PVC kılıflı kablolar için uygulanmaktadır.

*:PVC kılıflı kablolar için.

NOTES

PE sheath is available for outdoor application.
Flame retardant test is applied for PVC sheathed cables.

*:For PVC sheathed cables.